



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Кировской области**  
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Кировской области в Слободском районе**  
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области  
в Слободском районе)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ**

от «30» сентября 2019г

№ 82

При проведении плановой выездной проверки и рассмотрении представленных документов: акта проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица Кировского областного государственного профессионального образовательного автономного учреждения «Вятский торгово-промышленный техникум» ИНН 4305000274, ОГРН 1024300572670, КПП 430501001, юридический адрес: 612820 Кировская область, Верхнекамский район, г. Кирс, ул. Кирова, д.19 от 30 сентября 2019 года №0867 по распоряжению Руководителя Управления Роспотребнадзора по Кировской области № 0867 от 15.08.2019года выявлены нарушения санитарного законодательства к условиям воспитания и обучения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, на основании статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ПРЕДПИСЫВАЮ:

**По адресу г. Кирс, ул. Кирова, д. 19 (учебный корпус):**

1. Обеспечить подводкой горячей воды санузлы на 1, 3 этажах (через устройства для нагрева), в соответствии с п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее по тексту СанПиН 2.4.2.2821-10), п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г №52-ФЗ (далее Федеральный закон от 30.03.1999г №52-ФЗ).
2. Оборудовать в производственных помещениях пищеблока для искусственного освещения используются светильники во влагопылезащитном исполнении, в соответствии с п.3.7 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее СанПиН 2.4.5.2409-08), п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ
3. Оборудовать зону изготовления закусок в горячем пехе бактерицидной лампой, моечной раковиной для вторичной обработки фруктов, включая citrusовые, в соответствии с п.8.13 СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (далее СанПиН 2.3.6.1079-01), п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ;

4. Оборудовать в мясорыбном цехе, моечной столовой и кухонной посуды раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через смесители, в соответствии с п.3.3, 13.2 СанПиН 2.4.5.2409-08, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ
5. Расположить в учебных кабинетах светильники с люминесцентными лампами параллельно светонесущей стене, в соответствии с п.7.2.5 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г № 52-ФЗ
6. Заменить производственные столы для обработки продуктов в мясорыбном, горячем цехах, имеющие дефекты покрытия (старые, с износом, царапинами), в соответствии с п.4.5, 4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ
7. Заменить колоду для разуба мяса, установить на крестовине или специальной подставке, в соответствии с п. 6.6 СП 2.3.6.1079-01, п.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г № 52-ФЗ.

**По адресу г. Кирс, ул. Павлова, д.6 (корпус учебно-производственных мастерских):**

8. Провести обследование технического состояния вентиляции специализированной организацией с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха; восстановить в учебных кабинетах и мастерских отверстия вентиляционных каналов (каб. №7, №8, № 13, и др), в соответствии с п.6.1, п.6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ;
9. Провести замену в учебных помещениях оконных рам (старых, не имеющих форточек (фрамуг) для проветривания, не открывающихся), окон, имеющих стекла с трещинами, стычные (каб. №16, электромонтажная, сварочная мастерские, и др), в соответствии с п.6.6, п.6.8, п.6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ;
10. Провести ремонт (замену) в отдельных учебных помещениях покрытие пола линолеума с механическими дефектами, заплатами (штукатурная мастерская), дощатое неровное с щелями между половицами (лаборатория электрооборудования), металлическое неровное (мастерская сварочного производства), в соответствии с п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ;
11. Заменить старую учебная мебель с механическими дефектами покрытия (каб.№15, №9 и др.), верстаков в слесарной мастерской с дырами, не допускать использование 2-х местных лавок (каб.9), в соответствии с п.5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ;
12. Оборудовать классные доски софитами (каб.№16, штукатурная, швейные мастерские), иметь лоток для задержания мела (швейная мастерская); заменить классную доску с механическими дефектами (каб.№9), в соответствии с п.5.7, п.7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ;

**По адресу г. Кирс, ул. Гоголя, д. 17 (общежитие):**

13. Принять меры к обеспечению помещений общежития горячей водой,: провести ремонт электрического водонагревателя на кухне 1этажа, в душевой 3 этажа, обеспечить наличие горячего водоснабжения на кухне 3 этажа, в туалетах 1, 2, 3 этажей, умывальных 2, 3 этажей (через устройства для подогрева воды), в соответствии с п.4.1.1 СП 2.1.2.2844-11, п.1, ст.23 Федерального закона от 30.03.1999г №53-ФЗ;
14. Заменить в жилых комнатах мебель (тумбочки, шкафы для одежды и обуви, стулья) с дефектами отделки, сколами, трещинами, в соответствии с п.4.4.1, п.5.1 СП 2.1.2.2844-11, п.1, ст.23 Федерального закона от 30.03.1999г №53-ФЗ.

**Срок исполнения предписания – 01.03.2022г.**

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Слободском районе (613150 Кировская область, г. Слободской, ул. Советская, д. 96) до 03.03.2022г

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ответственность за выполнение возлагается на: КОГПОАУ ВППГ, директора Репину Светлану Николаевну

(наименование юридического лица, его законный представитель, на которое возлагается ответственность)

Начальник территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Кировской области  
в Слободском районе

 С.А. Чеглаков

Предписание получил (отправлено): « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019г

Выслано заказным письмом с уведомлением о вручении \_\_\_\_\_



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Кировской области  
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Кировской области в Слободском районе  
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области  
в Слободском районе)

## ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ

от «30» сентября 2019г

№ 81

При проведении плановой выездной проверки и рассмотрении представленных документов: акта проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица Кировского областного государственного профессионального образовательного автономного учреждения «Вятский торгово-промышленный техникум» ИНН 4305000274, ОГРН 1024300572670, КПП 430501001, юридический адрес: 612820 Кировская область, Верхнекамский район, г.Кирс, ул.Кирова, д.19 от 30 сентября 2019 года №0867 по распоряжению Руководителя Управления Роспотребнадзора по Кировской области № 0867 от 15.08.2019года выявлены нарушения санитарного законодательства к условиям воспитания и обучения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, на основании статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ПРЕДПИСЫВАЮ:

### По адресу г. Кирс, ул. Кирова, д. 19 (учебный корпус):

1. Установить в санитарных узлах учебного корпуса педальные ведра, оборудовать держатели для туалетной бумаги, рядом с умывальными раковинами - электро- или бумажные полотенца, в соответствии с п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее по тексту СанПиН 2.4.2.2821-10), п.1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г №52-ФЗ (далее Федеральный закон от 30.03.1999г №52-ФЗ);
2. Установить в спортивном зале решетки на отверстиях вытяжных каналов, в соответствии с п.6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г № 52-ФЗ;
3. Привести коэффициент пульсации искусственной освещенности в точках замеров (кабинет литературы и русского языка, кабинет истории и права, кабинет бухгалтерского учета, кабинет информатики) в соответствие с гигиеническими нормативами (иметь протоколы измерений коэффициента пульсации), согласно п.3.1.5 Приложение 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», п.1 ст. 28 Федеральный закон № 52 –ФЗ от 30.03.1999г;
4. Обеспечить значение температуры воздуха в комнатах общежития КОГПОАУ ВТНТ (комнаты №16, №20, №27, №12, №9) в пределах допустимых значений 20—28 гр.С; относительную влажность воздуха (кабинет черчения, кабинет менеджмента, кабинет математики в корпусе учебно-производственных мастерских, в жилых комнатах №16,



№20 в общежитии) в пределах допустимых значений, иметь протоколы измерений параметров микроклимата, в соответствии с п.4.2.1 СанПиН 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений», п.6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.1 ст. 28 Федеральный закон № 52 –ФЗ от 30.03.1999г;

5. Проводить при организации питания обучающихся КОГПОАУ ВППТ производственный контроль, включающий лабораторно-инструментальные исследования для определения в пищевых продуктах пищевой ценности (белков, жиров, углеводов, калорийности, минеральных веществ и витаминов) и подтверждения безопасности приготовляемых блюд на соответствие их гигиеническим требованиям, предъявляемым к пищевым продуктам, для подтверждения безопасности контактирующих с пищевыми продуктами предметов), в соответствии с п.14.2, п.14.12 Приложение 12 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее СанПиН 2.4.5.2409-08), ч.1 ст.17 Федерального закона от 30 марта 1999г. №52-ФЗ.
6. Разработать примерное меню для обеспечения здоровым питанием обучающихся образовательного учреждения, согласовать с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Слободском районе, в соответствии с п. 6.5 СП 2.4.5.2409-08, ч.1 ст. ст.17 Федерального закона от 30 марта 1999г. №52-ФЗ;
7. Заменить на пищеблоке разделочные доски, деревянный инвентарь с трещинами и механическими повреждениями; приобрести кухонную посуду для приготовления и хранения готовых блюд, изготовленную из нержавеющей стали, в соответствии с п.4.12, п.4.9 СанПиН 2.4.5.2409-08, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ
8. Соблюдать правила мытья посуды, разделочного инвентаря, иметь протоколы лабораторных испытаний смывов на БГКП, в соответствии с п.5.8, п.5.10, п. 5.11, п.5.15 СанПиН 2.4.5.2409-08, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ.
9. Организовать производственный контроль при оказании услуг общественного питания населению, а именно установить порядок и периодичность производственного контроля за качеством и безопасностью поступающего продовольственного сырья и пищевых продуктов, технологическим процессом производства, а также условиями труда, соблюдением правил личной гигиены работниками; проводить ежедневную оценку качества полуфабрикатов, блюд и кулинарных изделий с указанием времени изготовления продукта, его наименования, результатов органолептической оценки, времени разрешения на раздачу (реализацию) продукции, ФИО изготовителя, ФИО проводившего органолептическую оценку, в соответствии с п.9.1, п.14.1, п.14.2, п.14.3 СП 2.3.6.1079-01, ч.1 ст.17 Федерального закона от 30 марта 1999г. №52-ФЗ;

**По адресу г. Кирс, ул. Павлова, д.6 (корпус учебно-производственных мастерских):**

10. Оборудовать подвод горячей воды к умывальной раковине в каб.8 (физики), швейной мастерской, в соответствии с п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ;
11. Расставить в слесарной мастерской верстаки под углом 45° к окну, либо перпендикулярно светонесущей стене, так чтобы свет падал слева; оснастить верстаки подставками для ног; иметь подвод горячей воды к умывальной раковине (через устройство для нагрева), оборудовать электро- или бумажного полотенца; заменить раковину, в соответствии с п.5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ;

12. Оборудовать туалеты для мальчиков и девочек кабинками с дверями; обеспечить количество санитарных приборов из расчета 1 унитаз на 20 девочек, 1 унитаз, 1 писсуар на 30 мальчиков; унитазы оборудовать сиденьями; установить педальные ведра, рядом с умывальными раковинами - электро- или бумажные полотенца, мыло; подвести горячую воду к умывальным раковинам (через устройства для нагрева); провести ревизию вытяжной вентиляции в туалетах через вентиляционный канал (в туалете для мальчиков); оборудовать вытяжную вентиляцию и форточки для проветривания в туалете для девочек, в соответствии с п.4.25, п.6.11, п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ;

По адресу г. Киров, ул. Гоголя, д. 17 (общежитие):

13. Предусмотреть в составе помещений общежития помещения общего пользования: комнату гигиены девочки (на этаже проживания девочек, 3 этаж), кухню (на 2 этаже), помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря, комнату для грязного белья, комната отдыха и досуга, кабинет врача (или медицинской сестры), процедурный и изолятор (для временной изоляции заболевшего до его госпитализации в лечебное учреждение), в соответствии с п.3.1 СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений» (далее СП 2.1.2.2844-11), п.1 ст.23 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ;
14. Предусмотреть на кухнях, в ванных комнатах, душевых, туалетах общежития вытяжные отверстия вентиляционных каналов, в соответствии с п.4.2.6.СП 2.1.2.2844-11, п.1, ст.23 Федерального закона от 30.03.1999г №53-ФЗ;
15. Предусмотреть в жилых комнатах, кухнях, помещениях для самостоятельных занятий дополнительно к общему освещению местное освещение отдельных функциональных зон, в соответствии с п.4.3.2 СП 2.1.2.2844-11, п.1, ст.23 Федерального закона от 30.03.1999г №53-ФЗ;
16. Организовать проведение камерной дезинфекции мягкого инвентаря (матрасы, подушки, одеяла) специализированной организацией, в соответствии с п.5.9 СП 2.1.2.2844-11, п.1, ст.23 Федерального закона от 30.03.1999г №53-ФЗ;

Срок исполнения предписания – 01.12.2020г.

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Слободском районе (613150 Кировская область, г. Слободской, ул. Советская, д. 96) до 03.12.2020г.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ответственность за выполнение возлагается на: КОИПОАУ ВППГ, директора Ретину Светлану Николаевну

(наименование юридического лица, его законный представитель, на которое возлагается ответственность)

Начальник территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Кировской области  
в Слободском районе



С.А. Чеглаков

Предписание получил (отправлено): « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019г

Выслано заказным письмом с уведомлением о вручении \_\_\_\_\_